


富怡旋转机头零等待缝纫机(皮革)

RPAS-L-NS-1-1150×1250-B-IS2-VR2-LH50, RH, AFC-3P380



适用范围

适用汽车座椅、汽车安全气囊、汽车内饰、家具、船舶、航空等 厚料缝纫。



机器特性

- 1、最高转速:3000针/分钟。缝纫速度因针料线差异及缝纫质量要 求不同进行调整。
- 2、采用独立驱动旋转机头,可360度任意旋转,完全仿手工缝制, 避免了正反线迹质量差异。
- 3、机头气动升降,机头升降行程:50mm,保证了足够的作业空间。
- 4、进口伺服电机驱动,高精度丝杠、直线导轨传动,确保花样高度 精准。
- 5、不锈钢台面经久耐磨,便于清理。
- 6、富怡独创的运动控制技术,实现大幅面缝制同时,皮料损害最小。

- 7、自动倒缝锁针补缝功能。
- 8、面线夹线,实现起针无鸟巢功能。
- 9、可双框交替使用,可提高效率减少设备等待时间。双框可合并成 一个大框可满足大面积产品的缝纫。
- 10、底线软件监测功能, 停机提醒更换底线。
- 11、花型任意设计,不受限,针迹均匀美观,底面线一致。
- 12、花型可交替自动切换功能,做成套产品时,省去频繁选花型的 烦恼。

基本参数

工作面积	单框1150mm×1250mm/合框2500mm×1250mm	缝纫对象	皮革、安全气囊等
最高转速	3000rmp, 皮革常用工作速度800-1800rpm	剪线	气动剪线
适用机针	DP×17 , DP×19	操作屏	15寸工业电脑屏
针距范围	3 -12mm	电源电压	三相380V , 50Hz
线迹类型	锁式线迹	气压	0.5-0.6Mpa
机头提升高度	50mm	功率	5.8kW
适用缝线	涤丝线、棉线等		

當怡智能制造(天津)有限公司

天津宝坻经济开发区宝中道6号

浙江分公司: 浙江省嘉兴市南湖区亚中路599号嘉兴软件园2号楼一层

江苏分公司: 江苏省南京市浦口区浦东北路5号明发科创总部基地21-402室

上海分公司:上海市闵行区申富路128号1栋208室 华北分公司:北京市朝阳区潘家园南里12号潘家园大厦1253室 新疆分公司:乌鲁木齐天山区新华北路8号红山新世纪大厦A座15-C2

华南经销商:东莞市厚街镇桥头社区莞太路西95号

全国免费服务热线

400-967-6116

www.richpeace.cn



关注富怡